



MARTEAUX HYDRAULIQUES DE PRODUCTION

FURUKAWA

ROCK DRILL



EUROFOR

EUROFOR

Eurofor s'est fixé comme mission de répondre aux attentes de ses clients utilisateurs d'outils de démolition autant qu'à celles des distributeurs régionaux ou des loueurs.

Cette culture de service, que nous développons depuis 1977, a permis à notre société, au fil des années, de devenir l'un des leaders du marché français.

Nous cherchons à apporter aux utilisateurs des outils simples et polyvalents avec des taux de disponibilité maximaux.

Naturellement notre première mission reste la mise à disposition de matériels performants et conformes à l'ensemble des réglementations en vigueur. Nous n'avons qu'un souhait : que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos clients.

Notre garantie est notre indépendance.

FURUKAWA ROCK DRILL

Depuis plus de 100 ans, Furukawa Rock Drill développe de nouvelles technologies dans les métiers du forage et de l'extraction. Cette culture de la recherche et du perfectionnement dans le détail lui permet de proposer des machines de conception sûre.

Furukawa Corporation, Ltd a débuté son activité en 1875 dans l'exploitation de mines de cuivre. La qualité des produits a fait son succès et aujourd'hui, Furukawa est reconnu comme le leader mondial de la manufacture des machines d'extraction et de construction, engins de levage,...

De nos jours, les marteaux hydrauliques et les machines de perforation Furukawa sont utilisés partout dans le monde et ont investi le marché américain depuis 1986 et le marché des travaux souterrains depuis 1994.

La satisfaction des clients et le succès se sont construits sur le dynamisme et les qualités d'écoute du support client.

FURUKAWA EST LE PREMIER
FABRICANT MONDIAL
DE MARTEAUX HYDRAULIQUES

PERFORMANCE

EFFICACITÉ, RENDEMENT

La conception des « Joints Quadring » utilisés pour la chambre arrière permet d'améliorer l'utilisation de l'énergie de rebond et de tendre vers une énergie vraiment constante.

INSONORISATION

Grâce à leur structure et aux tampons urethane utilisés à l'intérieur du caisson, les marteaux de la série « F » sont conformes aux normes actuelles de réglementation du bruit qui recommandent des niveaux sonores inférieurs à 85 dB(A).



UNE GAMME COMPLÈTE



F6




F9



F12



F19



F22



F27



F35

LES MARTEAUX DE PRODUCTION DE LA SÉRIE F SONT FACILES À METTRE EN ŒUVRE ET OFFRENT UN MAXIMUM DE PERFORMANCE POUR UN MINIMUM DE MAINTENANCE.

FIABILITÉ


En étudiant les causes fréquentes d'incidents, Furukawa Rock Drill offre à ses marteaux la plus grande fiabilité du marché en apportant des solutions simples et éprouvées. Par exemple, une soupape de protection contre les frappes à vide, un limiteur de pression, un connecteur pour un graissage centralisé, un connecteur de soufflage. Autant de moyens qui peuvent vous faciliter le travail.

ADAPTATION

La série «F» Production propose 10 modèles pour les pelles dont la masse est comprise entre 3,5 et 80 tonnes. Vous êtes sûr de trouver celui dont vous avez besoin.

ENDURANCE

Le nombre de pièces à démonter est considérablement réduit. Grâce à une conception qui a privilégié les meilleurs matériaux, la durée de vie est accrue, l'utilisation est facilitée et le marteau est plus efficace que n'importe quel marteau du marché. Faites le test.



TECHNIQUE DE POINTE

1 Soupape de protection (contre les frappes à vide)



- > Protège les pics, les clavettes de retenue,
- > Protège le marteau et la pelle porteuse,
- > Se désactive à la demande

2 Limiteur de pression (et de surdébit incorporé)

- > Accroît la durée de vie des tirants, pistons, pics
- > Protège la pelle d'incidents hydrauliques

3 Tampons urethane

- > Réduit considérablement le niveau sonore



F45

F70

F100

SPÉCIFICITÉS DES BRISES ROCHES HYDRAULIQUES DE PRODUCTION

GAMME PRODUCTION	UNITÉ	F6	F6t	F9	F12	F19	F22	F27	F35	F45	F70	F100	
MASSE	KG	370	370	520	835	1260	1570	1710	2270	3310	4725	6300	
LARGEUR	MM	250	250	280	450	500	500	600	600	710	760	800	
LONGUEUR AVEC PIC HORS PLATINE	MM	1400	1641	1595	1940	2270	2356	2455	2605	2790	3155	3800	
LONGUEUR DU PIC	MM	730	730	840	1090	1180	1250	1310	1405	1510	1650	1850	
DIAMÈTRE DU PIC	MM	75	75	90	105	120	135	140	150	165	180	210	
DÉBIT HYDRAULIQUE	MIN.	L/MIN	50	50	65	100	120	145	155	175	200	250	280
	MAX.		90	90	110	130	155	180	190	220	250	340	390
FRÉQUENCE DE FRAPPE	MIN.	CPM	650	650	550	450	400	360	340	160	300	250	200
	MAX.		1600	1600	900	900	750	700	650	180	500	500	350
PRESSIION DE TRAVAIL	MAX.	BAR	140	140	150	180	180	180	180	180	180	180	
PUISSANCE ABSORBÉE	MAX.	KW	26	26	32	44	57	57	63	72	82	112	120
RAYON ISOPHONE 85 dB(A)**		M	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23
MASSE RECOMMANDÉE DU PORTEUR	TONNE	3,5/10	3,5/10	6/15	10/20	12/30	16/30	20/35	25/40	30/55	45/80	65/100	
ÉNERGIE PAR COUP AU PIC	J	884	884	1305	2320	3579	4572	5118	6883	8829	13667	15690	
INSONORISATION		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
GRAISSAGE CENTRALISÉ SUR PORTEUR OU MARTEAU	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	
ÉTANCHÉITÉ		OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	OUI*	
PROTECTION CONTRE FRAPPE À VIDE		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	

F6t : MONTAGE POUR TRACTOPELLE / * PAR LE BIAIS D'UN CONNECTEUR DE SOUFFLAGE

** LE NIVEAU DE BRUIT A ÉTÉ MESURÉ SELON DES DONNÉES STANDARD, IL PEUT VARIER LÉGÈREMENT EN DES SITES DIFFÉRENTS

SERVICES

Eurofor vous propose une palette de services vous permettant d'exploiter au mieux votre matériel :

FORMATIONS

- > Formations destinées aux opérateurs ou aux mécaniciens
- > Conduite en Sécurité (CACES)

MAINTENANCE

- > Visites d'Inspections Préventives (VIP)
- > Réparations
- > Modifications
- > Reconditionnement
- > Contrats de maintenance

CONFORMITÉ

- > Visite de contrôle périodique
- > Audits de Conformité à la Réglementation (ACR)
- > Mise en conformité

GARANTIES

- > Échange sous garantie
- > Extension de garantie
- > Contrat Optiloc *
- > Contrat d'Assurance Fiabilité (CAF) *

DESTINÉS AUX LOUEURS

*OPTILOC

- > Proposer des équipements prêts à tout moment
- > Réduire ou supprimer les formations de techniciens de maintenance
- > Connaître et gérer l'obsolescence et le renouvellement des matériels
- > Gérer la flexibilité et les besoins de durée inconnue

*CONTRAT D'ASSURANCE FIABILITÉ

- > Votre marteau garanti 3 ans
- > Financer votre marteau devient facile
- > Révision complète après 12 et 24 mois, gratuitement
- > Pièces et main-d'œuvre comprises
- > Rachat possible de votre marteau

MAGASIN

Disposer des pièces dont vous avez le plus souvent besoin est essentiel pour assurer une réactivité totale. Nous vous garantissons des temps de fourniture de pièces détachées en 2 jours ouvrables maximum.

EUROFOR S.A.

MINAGE - CONFORTEMENT - DÉMOLITION - ÉTUDE DE SOLS - RÉSEAUX

> 55, RUE AMPÈRE - BP 52 - 69684 CHASSIEU - +33 4 72 47 66 72
 WWW.EUROFOR.COM - FAX.+33 4 78 90 19 95 - CONTACT@EUROFOR.COM