



Matériel Travaux Publics & Travaux Spéciaux

www.cfe-loc.fr cfe@cfe-loc.fr

Services gagnants

Des femmes et des hommes à votre service

Professionnels de la location de gros matériel, à l'expérience et aux compétences reconnues :

- ✓ Nous définissons avec vous la meilleure solution technique pour la bonne réalisation de votre chantier.
- ✓ Nous vous garantissons une réponse rapide et précise sur la définition du matériel et sa disponibilité.
- ✓ Nous mettons à votre disposition du matériel de marque réputée et renouvelé fréquemment.
- ✓ Nous vous proposons une gamme complète de matériels et de très nombreux équipements spécialisés (démolition, fondations, assainissement, etc…).
- ✓ Nous adaptons notre matériel aux spécificités de vos chantiers : tunnels, raffineries, grandes profondeurs, encombrements réduits, etc...
- ✓ Nous vous indiquons des délais de livraison précis et nous engageons à les respecter.
- ✓ Nous assurons une maintenance rapide et efficace sur vos chantiers.











Un service d'avance

Services compris



Le service CFE Location, c'est:

Des hommes

- Une équipe mécanique de 25 personnes, disponibles, réactives et compétentes.
- Des mécaniciens dépanneurs dans chaque agence pour intervenir au plus vite sur vos chantiers.
- Des responsables matériel régionaux hautement qualifiés.



Full service inclus

- Entretien
- ✓ Réparations mécaniques
- ✓ Machines de remplacement
- ✓ Usure normale des pneus et chaînes
- ✓ VGP Mises en conformité

Nous faisons bien plus que vous ne l'imaginez!

Des engagements

- Intervention sur votre chantier dans la demi-journée suivant votre appel.
- Remplacement dans les 48 heures d'un matériel immobilisé durablement, partout en France.




Des moyens

- Une base technique centrale de 15 000 m² pour les interventions lourdes et les préparations spécifiques de machines.
- Un atelier mécanique dans chaque agence.
- Des véhicules d'intervention rapide dotés d'un outillage complet.




Expertise

Un chantier • Un besoin •



« Experts des travaux spéciaux, nous adaptons notre matériel à toutes vos problématiques »

- Tunnels et travaux souterrains
- Fondations
- Industrie / Raffineries
- Travaux maritimes et fluviaux
- Démolition
- Déchets, environnement





+ de 30 ans d'expérience au service de vos chantiers

Expertise

Une solution:









Travaux souterrains



Au bout du tuni

Matériels de creusement

Matériels de creusement			
BUTOR W741	7 t	98 ch	
HITACHI ZX135 TUNNEL	18 t	98 ch	
VOLVO ECR305 Cabine relevable, lame avant, système anti-incendie	40 t	194 ch	
CATERPILLAR 328D LCR Balancier inclinable, lame avant, système anti-incendie	44 t	190 ch	




Pelles 30 - 50 t pour grandes sections			
KOMATSU PC290	30 t	190 ch	
KOMATSU PC350/360	35 t	250 ch	
KOMATSU PC450	45 t	350 ch	



Pelles compactes pour petites et moyennes sections

MECALAC 8MCR	8 t	<i>7</i> 5 ch
MECALAC 10MCR/712 MC	12 t	102 ch
KOMATSU PC138US	14 t	95 ch
KOMATSU PC228US	24 t	150 ch
HITACHI ZX225US	27 t	1 <i>7</i> 0 ch



BROKK 110	1.1 t	15 kW
BROKK 160	1.6 t	18.5 kW
BROKK 260	3.0 t	22 kW
BROKK 330	4.2 t	30 kW
BROKK 330 bras long	4.2 t	30 kW
BROKK 400	5.1 t	30 kW
BROKK 500	5.2 t	30 kW

Robots télécommandés

Outils adaptables

- Erecteurs de cintres
- BRH
- Fraises
- Godets dérocteurs
- Dents de déroctage
- Etc

Équipements possibles

- Système anti-incendie
- Surpression de cabine (BM AIR)
- Détection de piétons
- Protections de vérins, cabine, etc
- Limiteurs de hauteur, de rotation
- Filtration renforcée
- Filtres à particules, épurateurs d'échappement
- Sélecteur automatique d'outil
- Etc...

Travaux souterrains

nel, la lumière!

Matériels de chargement et transport


Charge et roule			
	Godet	Largeur machine	Hauteur machine
SANDVIK LH201	550 l	1,055 m	2,10 m
ARAMINE L150	800 l	1,20 m	2,10 m
ST2D	1900 l	1,60 m	2,10 m
ST3.5	3200 l	1,90 m	2,20 m
ST10.10	5000 l	2,40 m	2,50 m



Chargeur à chenilles compact Godet 1200 litres 100 ch

Chargeur à pneus à déversement latéral

KOMATSU WA380 | 18 t | 195 ch | Godet 2900 l





Dumpers

DUMPERS DE GALERIE

CAT 939

ARAMINE T1600 185 ch, charge utile 16 t, largeur 2,10 m, hauteur 2,40 m

DUMPERS À POSTE DE PILOTAGE RÉVERSIBLE

BERGMANN 3012DSK charge utile 12 t,

largeur 2,45 m, Tribenne ou girabenne

DUMPERS ARTICULÉS POUR GRANDES SECTIONS

BELL B25 6 x 6, 280 ch, charge utile 23 t

KOMATSU HM300 6 x 6, 350 ch, charge utile 27,3 t



FIORI DB560T volume 5.5 m³

charge utile 12 t, 122 ch





Travaux grandes profondeurs



40/50 m

Movax - Vibrofonçage - Forages

Fichez et foncez avec le Movax!

Vibrofonceurs MOVAX à prise latérale pour tous profils de palplanches, fers et tubes avec guidage angulaire automatique informatisé.

Avantages sur les vibrofonceurs classiques :

- Manutention des fers sans élingues, avec personnel réduit.
- Travail à angle constant, y compris incliné.
- Travail avec longs fers ou faible hauteur libre.

Retrouvez la vidéo de démonstration du Movax sur notre site :

www.cfe-loc.fr





Ou vibrofoncez

Nous vous fournissons l'ensemble complet pelle avec vibrofonceur ou adaptons et montons votre vibrofonceur sur notre matériel.



Grande hauteur, portée horizontale, déport, nous trouverons la solution.

Vibrofonceurs

	Poids	Pelle
EMV70	520 kg	5-15 t
EMV220	525 kg	7-22 t
EMV300	860 kg	12-35 t
EMV450	1275 kg	27-45 t
EMV550	1500 kg	30-55 t
8 VMA	Moment variable	25-35 t

Glissières de forage

Nous vous fournissons l'ensemble complet pelle avec glissière ou adaptons et montons votre propre glissière sur notre matériel.



Une gamme complète de

Pelles à chenilles de 10 à 60 tonnes

11 t	95 ch	KOMATSU PC110 volée variable, déport de flèche
13 t	95 ch	KOMATSU PC130 option lame avant
16 t	105 ch	KOMATSU PC160
18 t	110 ch	KOMATSU PC180
20 t	135 ch	KOMATSU PC190
23 t	170 ch	KOMATSU PC210 option : volée variable
25 t	192 ch	KOMATSU PC240 option : volée variable
30 t	216 ch	KOMATSU PC290 option : volée variable
35 t	245 ch	KOMATSU PC350 option : volée variable
36 t	275 ch	KOMATSU PC360/HITACHI ZX350 option : volée variable
45 t	325 ch	KOMATSU PC450
50 t	367 ch	KOMATSU PC490
60 t	440 ch	KOMATSU PC600
23 t	Hybride	KOMATSU HB215 Hybride



Pelles à chenilles compactes

8 t	75 ch	MECALAC 8MCR Volée variable, déport de flèche, lame avant
12 t	102 ch	MECALAC 712 MC Volée variable, déport de flèche, lame avant
14 t	100 ch	KOMATSU PC138US options : chaînes caoutchouc, déport de flèche, volée variable lame avant
24 t	150 ch	KOMATSU PC228US options : chaînes caoutchouc, volée variable
28 t	170 ch	HITACHI ZX225US Chaînes caputchous lame volée variable



Pelles à pneus de 10 à 22 tonnes 9,5 t 70 ch KOMATSU PW95 volée variable, déport de pied de flèche 11 t 95 ch KOMATSU PW110 volée variable, déport de pied de flèche KOMATSU PW140 14 t 115 ch options : déport de flèche, volée variable KOMATSU PW180 18 t 160 ch option : volée variable 20 t 160 ch KOMATSU PW200 option : volée variable 22 t 160 ch KOMATSU PW220 option : volée variable



✓ Toutes les pelles sont équipées de clapets de sécurité
 ✓ Possibilité de balanciers longs

Pelles à pneus compactes

9.5 t	70 ch	KOMATSU PW98 volée variable, déport de pied de flèche
13 t	98 ch	KOMATSU PW118 volée variable, déport de pied de flèche
15 t	122 ch	KOMATSU PW148 option : volée variable



pelles de 8 à 60 Tonnes

Pelles de démolitions 29 t Hauteur KOMATSU PC240 HRD 36 t Hauteur KOMATSU PC350 maxi 13 m





Pelles longue portée			
23 t	Portée 15 m	NEW HOLLAND E215LCME (3 balanciers)	
29 t	Portée 18 m	KOMATSU PC240 SLF	
42 t	Portée 22 m	KOMATSU PC350 SLF	

Option : guidage laser ou GPS



Pelles de manutention 20 t Portée 9 m SENNEBOGEN 818 M cabine élévatrice, pneus pleins, grappin, benne ou pince de tri 26 t Portée 13 m KOMATSU PW220 MH cabine élévatrice, pneus pleins, grappin ou benne



Pelles en équipement long

- Balanciers longs jusqu'à 6,5 m
- Balanciers additionnels
- Rallonges de balanciers
- Bâtis longs



Équipements pelles

Équipements pour pelle

BRH et dents de déroctage



0,4 t	FURUKAWA F6	8 à 11 t
0,5 t	FURUKAWA F9	10 à 13 t
0,9 t	FURUKAWA FXJ125	13 à 18 t
1,3 t	FURUKAWA FXJ175	18 à 21 t
1,6 t	FURUKAWA FXJ225	21 à 25 t
1,9 t	FURUKAWA FXJ275	25 à 30 t
2,5 t	FURUKAWA FXJ375	35 à 45 t
3,3 t	FURUKAWA FXJ475	45 à 50 t






Dents de déroctage

25 à 45 t

Broyeurs à béton



Hydraulique 70 t	ARDEN BBH800	25 à 30 t
Hydraulique 100 t	ARDEN BBH1000	35 à 45 t



Pinces de tri



		(d) 4C
0,9 t	ARDEN S803	13 à 18 t
1,0 t	ARDEN S1402	18 à 21 t
1,2 t	ARDEN \$1501	21 à 25 t
1,5 t	ARDEN \$1702	25 à 30 t
2.1 t	ARDEN S2301	30 à 45 t



Cisailles béton et acier



Béton	ARDEN CB1200	13 à 18 t
Béton/Ferraille	ARDEN CU1300	18 à 25 t
Béton/Ferraille	ARDEN CU2000	25 à 35 t
Béton	NPK S23	30 à 35 t
Ferraille 120 t	ARDEN AS027R	35 à 45 t



Équipements pelles

s à chenilles et à pneus

Bennes preneuses



0,45 m à 1,30 m, 300 à 1500 l

10 à 35 t

Bennes de reprise, bennes à puits Bâtis longs pour travail à grande profondeur



Godet concasseur



900 x 450

MB 90-3

25 à 30 t



Godets cribleurs



Largeur 1,20 m Largeur 1,70 m ALLU DN3-12 TS ALLU SM3-17 21 à 25 t 30 à 35 t



Système de guidage GPS 3D



TRIMBLE GCS 9000

14 à 45 t

Grappins



Ferraille

Enrochement

20 à 45 t 20 à 45 t



Electro-aimants



Hydraulique

Ø 900 à 1200

13 à 45 t

Fraises

30 kW	ERKAT ER 100	8 à 11 t
45 kW	ERKAT ER250	11 à 16 t
45 kW	ERKAT ERC250 équipée module de rotation	11 à 16 t
60 kW	ERKAT ER600	16 à 21 t
90 kW	ERKAT ER650	21 à 25 t
120 kW	ERKAT ER1200	30 à 35 t
120 kW	ERKAT ERC1300 équipée module de rotation	30 à 35 t
160 kW	ERKAT ER2000	45 t
65 kW	ERKAT ER450L longitudinale	13 à 20 t
45 kW	ERKAT EX45 Raboteuse	13 à 18 t
40 kW	WITECK MSW08	9 à 15 t



Chargeurs









Chargeurs à pneus de 1500 à 6000 litres

2000 litres	130 ch	KOMATSU WA200
2500 litres	140 ch	KOMATSU WA250
2500 litres	156 ch	KOMATSU WA270
3000 litres	1 <i>7</i> 0 ch	KOMATSU WA320
3500 litres	195 ch	KOMATSU WA380
4000 litres	235 ch	KOMATSU WA430
4500 litres	275 ch	KOMATSU WA470
5000 litres	300 ch	KOMATSU WA480
5000-5500 litres	350 ch	KOMATSU WA500
6000 litres	440 ch	KOMATSU WA600

Equipements particuliers pour chargeurs à pneus :

- Pesage embarqué avec imprimante
- Godets surélévateurs (GHD)
- Godets grande capacité pour matériaux légers
- Godets à déversement latéral
- Pneus pleins ou alvéolés

Chargeurs à pneus à tourelle pivotante

1500 litres | 140 ch | ALHMANN AS 150 Clapets de sécurité - Godet 4 en 1 - Fourches - Potence

Chargeurs à chenilles

1200 litres	100 ch	ripper	CAT 939
1200 111163	100 CII	Пррег	CAI 707
1 <i>75</i> 0 litres	130 ch	ripper	CAT 953 C/D
2450 litres	160 ch	ripper	CAT 963 C/D

Autres machines

Et toute la gamme des machines moins courantes avec ou sans conducteur :

- Plaques de renfort de sol
- Pelles > 60 tonnes, pelles en butte
- Dumpers rigides
- Compacteurs pieds de mouton, tampings
- Scrapers classiques ou auto-chargeurs, niveleuses (laser, 3D)
- Traitement de sol, trancheuses, pipelayers

Bulls Dumpers

Bulls de 10 à 50 tonnes

11 t	105 ch	lame PAT		KOMATSU D41E
12 t	105 ch	lame PAT	chaînes LGP	KOMATSU D41P
13 t	130 ch	lame PAT	chaînes LGP	KOMATSU D51PX
17 t	152 ch	lame PAT		KOMATSU D61EX
18 t	170 ch	lame PAT	chaînes LGP	KOMATSU D61PX
20 t	193 ch	lame droite		KOMATSU D65EX
21 t	193 ch	lame droite	chaînes LGP	KOMATSU D65PX





12 t, tribenne ou girabenne, 4 roues motrices | BERGMANN 3012

Dumpers articulés

25 t	BELL B25D
30 t	KOMATSU HM300
30 t	VOLVO A30G équipé pneus larges, porte arrière
35 t	VOLVO A35 ou équivalent
40 t	VOLVO A40 ou équivalent

Les dumpers articulés peuvent être équipés de porte arrière et pneus larges.

Dumpers à chenilles


100 ch, charge utile	4t	HITACHI EG40R
225 ch, charge utile	7.5 t	MOROOKA MST1500 VDR Ensemble cabine-benne rotatif à 360°
250 ch, charge utile	11 t	MOROOKA MST2200 VDR Ensemble cabine-benne rotatif à 360°











- Matériel de galerie (dumpers, chargeurs, machines d'attaque ponctuelle), perforation, etc...
- Pelles araignées, caissons flottants
- Etc...



Egalement à votre service...







Location de plaques de répartitions de charges, de protection de sols et d'accès temporaires

02 54 53 07 32 contact@groupetsps.com www.groupetsps.com

LE MATÉRIEL

- ✓ dont vous avez besoin
- ✓ quand vous en avez besoin
- ✓ où vous en avez besoin









