



Matériel Travaux Publics & Travaux Spéciaux



[www.cfe-loc.fr](http://www.cfe-loc.fr)  
[cfe@cfe-loc.fr](mailto:cfe@cfe-loc.fr)

## Des femmes et des hommes à votre service

Professionnels de la location de gros matériel, à l'expérience et aux compétences reconnues :

- ✓ Nous définissons avec vous la meilleure solution technique pour la bonne réalisation de votre chantier.
- ✓ Nous vous garantissons une réponse rapide et précise sur la définition du matériel et sa disponibilité.
- ✓ Nous mettons à votre disposition du matériel de marque réputée et renouvelé fréquemment.
- ✓ Nous vous proposons une gamme complète de matériels et de très nombreux équipements spécialisés (démolition, fondations, assainissement, etc...).
- ✓ Nous adaptons notre matériel aux spécificités de vos chantiers : tunnels, raffineries, grandes profondeurs, encombrements réduits, etc...
- ✓ Nous vous indiquons des délais de livraison précis et nous engageons à les respecter.
- ✓ Nous assurons une maintenance rapide et efficace sur vos chantiers.



*Un service d'avance*



## Le service CFE Location, c'est :

### Des hommes

- Une équipe mécanique de 25 personnes, disponibles, réactives et compétentes.
- Des mécaniciens dépanneurs dans chaque agence pour intervenir au plus vite sur vos chantiers.
- Des responsables matériel régionaux hautement qualifiés.



### Des engagements

- Intervention sur votre chantier dans la demi-journée suivant votre appel.
- Remplacement dans les 48 heures d'un matériel immobilisé durablement, partout en France.



### Des moyens

- Une base technique centrale de 15 000 m<sup>2</sup> pour les interventions lourdes et les préparations spécifiques de machines.
- Un atelier mécanique dans chaque agence.
- Des véhicules d'intervention rapide dotés d'un outillage complet.

### Full service inclus

- Entretien
- Réparations mécaniques
- Machines de remplacement
- Usure normale des pneus et chaînes
- VGP - Mises en conformité

*Nous faisons bien plus que vous ne l'imaginez !*






# Un chantier • Un besoin •



## 1 Nous étudions votre chantier et ses contraintes




## **4** Vous réalisez votre chantier



**3** Nous validons la solution technique proposée en modélisation 3D

**« Experts des travaux spéciaux, nous adaptons notre matériel à toutes vos problématiques »**

- Tunnels et travaux souterrains
  - Fondations
  - Industrie / Raffineries
  - Travaux maritimes et fluviaux
  - Démolition
  - Déchets, environnement





**+ de 35 ans d'expérience au service de vos chantiers**




• Une solution :



## Modélisation 3D



*L'outil indispensable  
pour valider votre  
solution matériel en  
conditions réelles !*





# TRAVAUX SOUTERRAINS

## Matériels de creusement



**Au bout du tunnel**

### Matériels de creusement

BUTOR W741	7 t	98 ch
HITACHI ZX135 TUNNEL	18 t	98 ch
VOLVO ECR305	40 t	194 ch
Cabine relevable, lame avant, système anti-incendie		
CATERPILLAR 328D LCR	44 t	190 ch
Balancier inclinable, lame avant, système anti-incendie		



### Pelles 30 - 50 t pour grandes sections

KOMATSU PC290	30 t	190 ch
KOMATSU PC350/360	35 t	250 ch
KOMATSU PC490	45 t	350 ch



### Pelles compactes pour petites et moyennes sections

MECALAC 8MCR	8 t	75 ch
MECALAC 10MCR/712 MC	12 t	102 ch
KOMATSU PC138US	14 t	95 ch
KOMATSU PC228US	24 t	150 ch
HITACHI ZX225US	27 t	170 ch



### Robots télécommandés

BROKK 110	1.1 t	15 kW
BROKK 160	1.6 t	18.5 kW
BROKK 260	3.0 t	22 kW
BROKK 330	4.2 t	30 kW
BROKK 330 bras long	4.2 t	30 kW
BROKK 400	5.1 t	30 kW
BROKK 500	5.2 t	30 kW



### Érecteurs de cintres

CEDRIS	CMU 750 kg
PAC08	CMU 750 kg - Conçue pour la pose des pieds de cintres
PACr	CMU 400 kg - Pour cintres réticulés
PSC20	CMU 2000 kg
PSC40	CMU 4000 kg



*Création d'outils spécifiques selon vos besoins*



## nel, la lumière !

### Matériels de chargement et transport

#### Charge et roule

	Godet	Largeur machine	Hauteur machine
SANDVIK LH201	550 l	1,055 m	2,10 m
ARAMINE L150	800 l	1,20 m	2,10 m
ST2D	1900 l	1,60 m	2,10 m
ST3.5	3200 l	1,90 m	2,20 m
ST10.10	5000 l	2,40 m	2,50 m

#### Chargeur à chenilles compact

CAT 939 Godet 1200 litres 100 ch

#### Chargeur à pneus à déversement latéral

KOMATSU WA320	14 t	170 ch	Godet 2500 l
KOMATSU WA380	18 t	195 ch	Godet 2900 l

#### Chargeurs à pneus pour grandes sections

KOMATSU WA430	20 t	235 ch	Godet 4000 l
KOMATSU WA470	24 t	275 ch	Godet 4500 l
KOMATSU WA500	30 t	315 ch	Godet 5000 l

#### Dumpers

##### DUMPERS DE GALERIE

ARAMINE T1600 185 ch, charge utile 16 t,  
largeur 2,10 m, hauteur 2,40 m

##### DUMPERS À POSTE DE PILOTAGE RÉVERSIBLE


BERGMANN 3012DSK charge utile 12 t,  
largeur 2,45 m, Tribenne ou girabenne

##### DUMPERS ARTICULÉS POUR GRANDES SECTION

BELL B25 6 x 6, 280 ch, charge utile 23 t  
KOMATSU HM300 6 x 6, 350 ch, charge utile 27,3 t

#### Autobétonnière

FIORI DB560T 122 ch, volume toupie 5,5 m<sup>3</sup>



#### Outils adaptables pour pelles et Brokk

- Erecteurs de cintres
- BRH
- Fraises
- Godets dérocheurs
- Dents de dérochage
- Etc

#### Équipements possibles

- Système anti-incendie
- Suppression de cabine (BM AIR)
- Détection de piétons
- Protections de vérins, cabine, etc
- Limiteurs de hauteur, de rotation
- Filtration renforcée
- Filtres à particules, épurateurs d'échappement
- Sélecteur automatique d'outil
- Etc...

# TRAVAUX GRANDES PROFONDEURS



**Les grands fonds  
sont à portée de  
nos pelles**

0 m

Pelles à chenilles de  
13 à 45 tonnes

- + balancier long
- + balancier additionnel
- + bâts longs



15 m

Pelles SLF

- KOMATSU PC240 SLF  
KOMATSU PC360 SLF  
+ bâts longs




20 m

Pelles à balancier télescopique

HITACHI ZX350LC « Caméléon »

25 m

Pelles à treuils



40/50 m

## Fichez et foncez avec le Movax !

Vibrofonceurs MOVAX à prise latérale pour tous profils de palplanches, fers et tubes avec guidage angulaire informatisé.

### Avantages sur les vibrofonceurs classiques :

- Manutention des fers sans élingues, avec personnel réduit.
- Travail à angle constant, y compris incliné.
- Travail avec longs fers ou faible hauteur libre.

Retrouvez la vidéo de démonstration du Movax sur notre site :

[www.cfe-loc.fr](http://www.cfe-loc.fr)



## Ou vibrofonez

Nous vous fournissons l'ensemble complet pelle avec vibrofonceur ou adaptors et montons votre vibrofonceur sur notre matériel.

*Grande hauteur, portée horizontale, déport, nous trouverons la solution.*



### Vibrofonceurs

	Poids	Pelle
EMV70	520 kg	5-15 t
EMV220	525 kg	7-22 t
EMV300	860 kg	12-35 t
EMV450	1275 kg	27-45 t
EMV550	1500 kg	30-55 t
8 VMA	Moment variable	25-35 t

## Glissières de forage

Nous vous fournissons l'ensemble complet pelle avec glissière ou adaptors et montons votre propre glissière sur notre matériel.



# PELLES

## Une gamme complète de

### Pelles à chenilles

16 t	105 ch	KOMATSU PC160
18 t	110 ch	KOMATSU PC180
20 t	135 ch	KOMATSU PC190
23 t	170 ch	KOMATSU PC210 option : volée variable
25 t	192 ch	KOMATSU PC240 option : volée variable
30 t	216 ch	KOMATSU PC290 option : volée variable
35 t	245 ch	KOMATSU PC350 option : volée variable
36 t	275 ch	KOMATSU PC360/HITACHI ZX350 option : volée variable
45 t	325 ch	KOMATSU PC450
50 t	367 ch	KOMATSU PC490
60 t	440 ch	KOMATSU PC600
23 t	Hybride	KOMATSU HB215 Hybride



### Pelle équipée système 3D et contrôle intelligent

30 t	216 ch	KOMATSU PC290 NLCi	<b>NOUVEAUTÉ NEW</b>
------	--------	--------------------	--------------------------

### Pelles à chenilles compactes

8 t	75 ch	MECALAC 8MCR Volée variable, déport de flèche, lame avant
12 t	102 ch	MECALAC 712 MC Volée variable, déport de flèche, lame avant
14 t	100 ch	KOMATSU PC138US options : chaînes caoutchouc, déport de flèche, volée variable lame avant
24 t	150 ch	KOMATSU PC228US options : chaînes caoutchouc, volée variable
28 t	170 ch	HITACHI ZX225US Chaînes caoutchouc lame, volée variable



### Pelles à pneus

14 t	115 ch	KOMATSU PW140 options : déport de flèche, volée variable
18 t	160 ch	KOMATSU PW180 option : volée variable
20 t	160 ch	KOMATSU PW200 option : volée variable
22 t	160 ch	KOMATSU PW220 option : volée variable



- ✓ Toutes les pelles sont équipées de clapets de sécurité
- ✓ Possibilité de balanciers longs

### Pelles à pneus compactes

9.5 t	70 ch	KOMATSU PW98 volée variable, déport de pied de flèche
13 t	98 ch	KOMATSU PW118 volée variable, déport de pied de flèche
15 t	122 ch	KOMATSU PW148 option : volée variable



# PELLES

## e pelles de 8 à 60 Tonnes

### Pelles de démolitions

29 t	Hauteur maxi 15 m	KOMATSU PC240 HRD
36 t	Hauteur maxi 13 m	KOMATSU PC350



### Pelles longue portée

23 t	Portée 15 m	NEW HOLLAND E215LCME (3 balanciers)
29 t	Portée 18 m	KOMATSU PC240 SLF
42 t	Portée 22 m	KOMATSU PC360 SLF

Option : guidage laser ou GPS



### Pelles de manutention

20 t	Portée 9 m	SENNEBOGEN 818 M cabine élévatrice, pneus pleins, grappin, benne ou pince de tri
26 t	Portée 13 m	KOMATSU PW220 MH cabine élévatrice, pneus pleins, grappin ou benne



### Pelles en équipement long

- Balanciers longs jusqu'à 6,5 m
- Balanciers additionnels
- Rallonges de balanciers
- Bâtis longs



# ÉQUIPEMENTS PELLES

## Équipements pour pelle

### BRH et dents de déroctage



0,4 t	FURUKAWA F6	8 à 11 t
0,5 t	FURUKAWA F9	10 à 13 t
0,9 t	FURUKAWA FXJ125	13 à 18 t
1,3 t	FURUKAWA FXJ175	18 à 21 t
1,6 t	FURUKAWA FXJ225	21 à 25 t
1,9 t	FURUKAWA FXJ275	25 à 30 t
2,5 t	FURUKAWA FXJ375	35 à 45 t
3,3 t	FURUKAWA FXJ475	45 à 50 t



Dents de déroctage



13 à 50 t

### Broyeurs à béton



Hydraulique 70 t	ARDEN BBH800	25 à 30 t
Hydraulique 100 t	ARDEN BBH1000	35 à 45 t



### Pinces de tri



0,9 t	ARDEN S803	13 à 18 t
1,0 t	ARDEN S1402	18 à 21 t
1,2 t	ARDEN S1501	21 à 25 t
1,5 t	ARDEN S1702	25 à 30 t
2,1 t	ARDEN S2301	30 à 45 t



### Cisailles béton et acier



Béton	ARDEN CB1200	13 à 18 t
Béton/Ferraille	ARDEN CU1300	18 à 25 t
Béton/Ferraille	ARDEN CU2000	25 à 35 t
Béton	NPK S23	30 à 35 t
Ferraille 120 t	ARDEN AS027R	35 à 45 t



# ÉQUIPEMENTS PELLES

## es à chenilles et à pneus

### Bennes preneuses



0,45 m à 1,30 m, 300 à 1500 l | 10 à 35 t

Bennes de reprise, bennes à puits  
Bâts longs pour travail à grande profondeur



### Godet concasseur



900 x 450 | MB 90-3 | 25 à 30 t



### Godets cribleurs



Largeur 1,20 m | ALLU DN3-12 TS | 21 à 25 t  
Largeur 1,70 m | ALLU SM3-17 | 30 à 35 t



### Système de guidage GPS 3D



TRIMBLE GCS 9000 | 14 à 45 t

### Grappins



Ferraille | 20 à 45 t

Enrochement | 20 à 45 t



### Electro-aimants



Hydraulique | Ø 900 à 1200 | 13 à 45 t

### Fraises



30 kW	ERKAT ER100	8 à 11 t
45 kW	ERKAT ER250	11 à 16 t
45 kW	ERKAT ERC250 équipée module de rotation	11 à 16 t
60 kW	ERKAT ER600	16 à 21 t
90 kW	ERKAT ER650	21 à 25 t
120 kW	ERKAT ER1200	30 à 35 t
120 kW	ERKAT ERC1300 équipée module de rotation	30 à 35 t
160 kW	ERKAT ER2000	45 t
65 kW	ERKAT ER450L longitudinale	13 à 20 t
45 kW	ERKAT EX45 Raboteuse	13 à 18 t
40 kW	WITECK MSW08 Fraise à disque	9 à 15 t



# CHARGEURS



## Chargeurs à pneus de 1500 à 6000 litres

2000 litres	130 ch	KOMATSU WA200
2500 litres	140 ch	KOMATSU WA250
2500 litres	156 ch	KOMATSU WA270
3000 litres	170 ch	KOMATSU WA320
3500 litres	195 ch	KOMATSU WA380
4000 litres	235 ch	KOMATSU WA430
4500 litres	275 ch	KOMATSU WA470
5000 litres	300 ch	KOMATSU WA480
5000-5500 litres	350 ch	KOMATSU WA500
6000 litres	440 ch	KOMATSU WA600

## Equipements particuliers pour chargeurs à pneus :

- Pesage embarqué avec imprimante
- Godets surélévateurs (GHD)
- Godets grande capacité pour matériaux légers
- Godets à déversement latéral
- Fourches
- Pneus pleins ou alvéolés

## Chargeurs à pneus à tourelle pivotante

1500 litres | 140 ch | ALHMANN AS 150  
Clapets de sécurité - Godet 4 en 1 - Fourches - Potence

## Chargeurs à chenilles

1200 litres	100 ch	ripper	CAT 939
1750 litres	130 ch	ripper	CAT 953
2450 litres	160 ch	ripper	CAT 963

# Autres machines

## Et toute la gamme des machines moins courantes avec ou sans conducteur :

- Plaques de renfort de sol
- Pelles > 60 tonnes, pelles en butte
- Dumpers rigides
- Compacteurs pieds de mouton, tampings
- Scrapers classiques ou auto-chARGEURS, niveleuses (laser, 3D)
- Traitement de sol, trancheuses, pipelayers

# BULLS DUMPERS

## Bulls de 10 à 50 tonnes

13 t	130 ch	lame PAT	chaînes LGP	KOMATSU D51PX
17 t	152 ch	lame PAT		KOMATSU D61EX
18 t	170 ch	lame PAT	chaînes LGP	KOMATSU D61PX
20 t	193 ch	lame droite		KOMATSU D65EX
21 t	193 ch	lame droite	chaînes LGP	KOMATSU D65PX

Ripper 1 ou 3 dents / selon machine

**Options :** Guidage laser ou GPS



## Bull équipé système 3D et contrôle intelligent

20 t	171 ch, lame PAT chaînes LGP	KOMATSU D61PXi	<b>NOUVEAUTÉ NEW</b>
------	---------------------------------	----------------	--------------------------



## Dumpers articulés à poste de pilotage réversible

12 t, tribenne ou girabenne, 4 roues motrices

BERGMANN 3012



## Dumpers articulés

25 t	BELL B25D
30 t	KOMATSU HM300
30 t	VOLVO A30G équipé pneus larges, porte arrière
35 t	VOLVO A35 ou équivalent
40 t	VOLVO A40 ou équivalent

Les dumpers articulés peuvent être équipés de porte arrière et pneus larges.



## Dumpers à chenilles

100 ch, charge utile	4t	HITACHI EG40R
225 ch, charge utile	7.5 t	MOROOKA MST1500 VDR Ensemble cabine-benne rotatif à 360°
250 ch, charge utile	11 t	MOROOKA MST2200 VDR Ensemble cabine-benne rotatif à 360°



- Concasseurs mobiles, cribleuses
- Matériel de galerie (dumpers, chargeurs, machines d'attaque ponctuelle), perforation, etc...
- Pelles araignées, caissons flottants
- Etc...

# Egalement à votre service...



**Location de plaques de répartition de charges,  
de protection de sols et d'accès temporaires**

**02 54 53 07 32** • [contact@groupebpsps.com](mailto:contact@groupebpsps.com) • [www.groupebpsps.com](http://www.groupebpsps.com)

## LE MATERIEL

- ✓ dont vous avez besoin
- ✓ quand vous en avez besoin
- ✓ où vous en avez besoin



[www.cfe-loc.fr](http://www.cfe-loc.fr)

